


KATALOG II/2004



Sharkoon



SILENTSTORM



Mit der SilentStorm-Reihe bietet Sharkoon leistungsstarke und geräuscharme High-End-Netzteile. Die hochwertig verarbeiteten Power Supplies liefern aktuellen Prozessoren und Grafikkarten genügend Energie und leiten effektiv Wärme aus dem Gehäuse. Für ein optimales Thermal Management sorgt die Dual-Lüfter-Architektur mit 80 mm- und 92 mm-Lüfter. Die Drehgeschwindigkeit und damit die Lautstärke der Low-Noise-Lüfter lässt sich automatisch über den internen Temperatursensor oder manuell per Potentiometer regeln. Die intelligente Nachlaufsteuerung schützt empfindliche Hardware zusätzlich vor dem Hitzetod: Nach Abschalten des Rechners rotieren die Lüfter für mindestens weitere zwei Minuten, bis das Netzteil auf eine Temperatur von 40 Grad abgekühlt ist.

Die SilentStorm-Netzteile verfügen über alle notwendigen Anschlüsse für aktuelle Hardware, etwa einen 20+4-Mainboard-Connector, vier S-ATA-Anschlüsse und einen 4-Pol Stromanschluss für aktuelle High End-Grafikkarten. Die Modelle mit 430, 480 und 535 Watt bieten zusätzlich einen 6-Pol PCI Express-Stecker.

- Erhältlich in den folgenden Wattstärken: 370, 430, 480 und 535 Watt.
- ATX 12 V V.2.0 kompatibel
- Intelligente Lüfter (clever fan)
- Separate 12 V Leitungen
- 4 S-ATA-Anschlüsse
- Manuelle und automatische Lüftergeschwindigkeitskontrolle
- Hohe Zuverlässigkeit
- Dual-Lüfter
- Geräuscharm
- Aktive PFC-Funktion
- Überwachung der Lüfterdrehzahl (fan monitoring)



SHARKOON IM WEB

Ausführliche Informationen finden Sie auch auf unserer Website:

www.sharkoon.com

sharkoon
more solutions

SILVATION BASIC

Mit dem neuartigen Gehäusedesign setzt Sharkoon Maßstäbe für eine optimale Wärmeabfuhr. Das Silvation Case zeichnet sich zudem durch hohe Qualität und maximale Sicherheit aus, ohne dabei auf Benutzerfreundlichkeit zu verzichten.

- ATX Midi-Tower
- Aluminium Frontpanel Design
- Tür und Seitenteil abschließbar
- 4 x 5,25" Einschübe, 6 x 3,5" HDD Einschübe, 2 x 3,5" FDD Einschübe
- 7 Slots für Erweiterungskarten
- Schraubenlose Montage der 5,25" Laufwerke, 3,5" HDDs und FDDs
- Dual-Audio Anschlüsse in der Frontblende (Front I/O)
- Dual-USB 2.0 und IEEE1394 FireWire (6-Pol) auf der Oberseite der Frontblende (Top I/O)
- Austauschbarer Staubfilter in der Frontblende
- Schraubenlose Montage der Erweiterungskarten
- Lüfterhalter (schraubenlose Montage): 1 x 80 mm Lüfter, 2 x 120 mm Lüfter (Airtunnel)
- Optimaler Airflow durch patentierten Airtunnel
- Abmessungen: 205 x 558 x 510 mm (BxHxT)



Zwei 120 mm Lüfter in Verbindung mit dem patentierten Airtunnel sorgen für eine optimale Wärmeableitung der CPU.

PATENTIERTER AIRTUNNEL



Dank der schraubenlosen Montage lassen sich die Festplatten auf schnelle und einfache Weise einbauen. Durch die Positionierung unterhalb des Netzteils wird die Abwärme der installierten Festplatte sofort durch den Lüfter des Netzteils nach außen befördert.

SCHRAUBENLOSE HDD-MONTAGE



Integrierte Frontanschlüsse für Audio sowie USB und FireWire auf der Oberseite der Frontblende garantieren ein einfaches und schnelles Anschließen externer Peripherie.


I/O ANSCHLÜSSE



Mit dem optional erhältlichen Windowkit können Sie Farbe zeigen und behalten den Überblick über Ihre Hightech-Komponenten.

OPTIONALES WINDOWKIT





CCFL STARTER KIT

Sharkoon CaseMod™ Kaltlichtkathoden oder CCFLs (Cold Cathode Fluorescent Lamps) eignen sich hervorragend zur Innenbeleuchtung von PC-Systemen. Die Kathode wird einfach über einen Inverter an einen freien 4-Pol Stecker am Netzteil angeschlossen und ist sofort einsatzbereit.

- Lieferumfang: 30 cm Kaltlichtkathode, Dual-Inverter (zum Anschluss von zwei Kathoden)
- Farben: rot, gelb, grün, blau, violett, UV, RGB oder weiß

CCFL 2 IN 1 KIT

Erweitertes Kit mit 2 Kathoden gleicher Farbe.

- Lieferumfang: 2 x 30 cm Kaltlichtkathode, Dual-Inverter
- Farben: rot, gelb, grün, blau, violett, UV, RGB oder weiß

MINI-CCFL 2 IN 1 KIT

Sharkoon CaseMod™ Kaltlichtkathoden in der 10 cm Ausführung sorgen mit ihrer hohen Leuchtkraft auch in kleinsten Winkeln für attraktive Lichteffekte. Kit mit 2 Kathoden gleicher Farbe.

- Lieferumfang: 2 x 10 cm Kaltlichtkathode, Dual-Inverter
- Farben: rot, grün, blau, UV oder weiß



CCFL CONTROLLER

Der CCFL Controller ermöglicht die zentrale Steuerung der angeschlossenen Kaltlichtkathoden (z.B. CCFL Starter Kit, CCFL Fans). Neben Ein-/ Ausschalten sind die Funktionen Flash (Blinken im Wechsel) sowie Soundsensitiv (Steuerung mittels Sound) einstellbar. Es können über zwei Inverter bis zu vier CCFLs angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt über das Netzteil (4-Pol).



3,5" CCFL CONTROLLER

Mit dem 3,5" Aluminium Sharkoon CCFL Controller hat man immer die volle Kontrolle über die eingebauten Kaltlichtkathoden (CCFLs). Über die vier beleuchteten Drehregler können zahlreiche Funktionen eingestellt werden (Ein-/ Ausschalten, Helligkeit, Soundsensitiv und Blinkfrequenz). Es können bis zu vier CCFLs angeschlossen werden. Die Stromversorgung der Steuerung erfolgt über einen 4-Pol Stecker.

- Lieferumfang: 3,5" CCFL Controller




BAYMASTER

Der BayMaster überzeugt durch Multifunktionalität: Neben einem 6-in-1 USB 2.0 Kartenleser ist im BayMaster auch eine 4-Kanal Lüftersteuerung (automatisch/manuell) integriert. Das Statusdisplay leuchtet in acht verschiedenen Farben.

- 6-in-1 USB 2.0 Kartenleser
- 4-Kanal Lüftersteuerung mit Alarmfunktion
- 4 unabhängige Temperatursensoren
- 8-farbiges Statusdisplay mit Anzeige von Uhrzeit und Temperatur in °C/F
- Einfache Montage in einen freien 5,25" Schacht
- Unterstützt Windows ME, 2000, XP oder Mac OS9.x und höher
- Lieferumfang: 4 Lüfteranschluss-Verlängerungskabel (je 60 cm, 3-Pol), 4 Temperatursensoren (je 80 cm), 2 Stromadapter (3-Pol auf 4-Pol), 4 Schrauben, Treiber-CD, Handbuch





LED FLASH LIGHT

Die Sharkoon LED Flash Lights sorgen mit ihren 12 besonders hellen LEDs und den steuerbaren Effektprogrammen für abwechslungsreiche und spannende Lichteffekte im Inneren des PCs. Das LED Flash Light wird über einen Inverter an einen 4-Pol Stecker am Netzteil angeschlossen. Die Auswahl der Leuchtmodi erfolgt über einen Softtouch-Schalter im mitgelieferten Slotblech.

- Lieferumfang: 1 LED Flash Light, Dual-Inverter
- Farben: rot, grün, blau oder RGB

LASER LED

Disco-Feeling pur versprechen die mit drei besonders hellen LEDs ausgestatteten Laser LEDs. Einfach eine geeignete Stelle am Gehäuse aussuchen und schon geht die Light-Show los. Der Anschluss erfolgt am Netzteil (4-Pol).

- Lieferumfang: Laser LED, Schrauben
- Farben: rot, grün, blau, UV oder RGB



PLUGLIGHTS

Diese Mini-Platinen (Mini PCBs) sind einfach zu montieren und setzen auffällig bunte Akzente im PC. Einfach in einen 4-Pol Standard Stecker eingesetzt, ermöglichen die kleinen Lechtwunder mit extra leuchtstarken SMD-LEDs auch noch die Überwachung der Spannungsversorgung an den angeschlossenen Geräten.


- Lieferumfang: 5 PCBs, 4-Pol Verlängerungskabel
- Farben: rot, blau oder blau/rot



LASER LED SPOTLIGHT

Mit dem Laser LED Spotlight lassen sich die hochwertigen Komponenten im Inneren des PC-Gehäuses besonders betonen. Durch das flexibel verstellbare Gelenk lässt sich das LED Spotlight nach Belieben auf jeden Punkt ausrichten. Der Anschluss erfolgt am Netzteil (4-Pol).


- Lieferumfang: Laser LED Spotlight
- Farben: rot, grün oder blau




LED LIGHTBAR

Die universell einsetzbare LED Lightbar mit fünf extra leuchtstarken SMD-LEDs lässt sich problemlos mit den im Lieferumfang enthaltenen Klebestreifen an beliebigen Stellen im PC befestigen, z.B. auf Memory Modulen, Netzwerkkarten, Erweiterungskarten usw., aber auch am Mainboard oder an der Gehäusewand. Über den Softtouch-Schalter am mitgelieferten Slotblech können acht unterschiedliche Leuchtmodi gewählt werden. Der Anschluss erfolgt über das Netzteil (4-Pol).

- Lieferumfang: LED Lightbar, Klebestreifen, Slotblech mit Softtouch-Schalter (optional erweiterbar auf bis zu vier Lightbars)
- Farben: rot, blau





ACRYLIC SHOWCASE

Hauptsächlich für Ausstellungs- und Showzwecke gedacht, eignet sich das Acrylic Showcase zur Präsentation aller leuchtenden und fluoreszierenden CaseMod™-Produkte. Das Gehäuse bietet viel Platz, eine hervorragende Verarbeitung und ist voll funktionsfähig. Es wird ausschließlich als Bausatz zur Selbstmontage ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass dieses Gehäuse für Ausstellungszwecke entwickelt worden ist und somit nicht der EMV-Norm entspricht.

- 4x 5,25", 7x 3,5" Einschübe, Platz für 7 Erweiterungskarten und 5 Lüfter (80 mm)
- Lieferumfang: Gehäusebausatz inkl. Montagematerial, Baumwollhandschuhe und Anleitung



UVR ACRYLIC SHOWCASE

Das Sharkoon UVR Acrylic Showcase ist aus UV-reaktivem Kunststoff gefertigt und ergänzt sich daher ideal mit den UV-Licht-Produkten aus der Sharkoon CaseMod™ Serie.

- 4x 5,25", 7x 3,5" Einschübe, Platz für 7 Erweiterungskarten und 5 Lüfter (80 mm)
- Lieferumfang: Gehäusebausatz inkl. Montagematerial, Baumwollhandschuhe und Anleitung



THUMBSCREWS

Thumbscrews (Rändelschrauben) ersetzen die serienmäßigen Gehäuse-schrauben. Ob Gehäuse-seitenteile oder Erweiterungskarten - das Handling wird deutlich vereinfacht. Die Schrauben aus eloxiertem Aluminium erlauben nicht nur ein komfortables Öffnen des Gehäuses ohne Schraubenzieher - sie verleihen dem Gehäuse auch einen edlen Touch.



- Set beinhaltet 4 Schrauben
- Farben: rot, blau, schwarz, silber oder gold

WINDOW-KIT

Window-Kits sind gewissermaßen der Anfang jeder Casemodder-Karriere. CaseMod™ Window-Kits verschaffen Ihnen den Durchblick in jeder Form. Diese Scheiben sind ein Muss für jeden Casemodder! Je nach Gehäuse und nach individuellem Geschmack können Sie sich oder anderen in vielen verschiedenen Formen Einblick in das Innere Ihres Gehäuses verschaffen. Behalten Sie den Überblick über Ihre Hightech-Komponenten und zeigen Sie Farbe.

- Erhältlich in den folgenden Varianten (B x H):


Rechteck	285 x 220 mm
Quadrat	280 x 280 mm
L-Form	336 x 444 - 120 x 180 mm (= L-Ausschnitt)
Oberseite	380 x 140 mm
Rund	285 mm
Oval	330 x 250 mm
- Lieferumfang: Window aus Acryl, Gummidichtung, Einbauanleitung



WINDOW-KIT STICKER

Die Sticker sind die dekorative Ergänzung zu jedem Window-Kit. Sie sind in verschiedenen Motiven erhältlich und können natürlich auch an jeder anderen Stelle eingesetzt werden. Die silberfarbene Metallic-Beschichtung lässt die Aufkleber effektiv glänzen.

- Abmessungen: ca. 160 x 160 mm



Atomic




Biohazard



Hurricane



Radiation





CCFL FAN

CCFL Fans sind transparente Gehäuselüfter mit vormontierter runder Kaltlichtkathode. Der Lüfter kann wahlweise über das Netzteil (4-Pol) oder auf dem Mainboard (3-Pol) angeschlossen werden. Über den 3-Pol Stecker kann das Tachosignal ausgelesen werden.

- 80 x 80 x 25 mm* / 28 dB(A) / 2700 U/min.
- Lieferumfang: Lüfter mit Kaltlichtkathode, Dual-Inverter, selbstklebende Klett-Pads, Schrauben
- Farben: rot, grün oder blau

* mit montierter Kathode: ca. 89 x 89 x 33,5 mm



UV CCFL FAN

UV CCFL Fans sind aus hochwertigem UV-reaktivem Kunststoff gefertigt und mit einer runden UV-Kaltlichtkathode bestückt. Im Betrieb wird dadurch der gesamte Lüfter in effektvolles Licht getaucht. Der Lüfter kann wahlweise über das Netzteil (4-Pol) oder auf dem Mainboard (3-Pol) angeschlossen werden. Über den 3-Pol Stecker kann das Tachosignal ausgelesen werden.

- 80 x 80 x 25 mm* / 28 dB(A) / 2700 U/min.
- Lieferumfang: UV Lüfter mit Kaltlichtkathode, Dual-Inverter, selbstklebende Klett-Pads, Schrauben
- Farben: UV-rot, UV-grün oder UV-blau

* mit montierter Kathode: ca. 89 x 89 x 33,5 mm



UV REACTIVE FAN

UV-reaktive Lüfter bestehen aus transparent eingefärbtem Material und reagieren unter dem Einfluss von UV-Licht. Der Anschluss erfolgt am Netzteil (4-Pol). Auch als 120 x 120 mm Variante erhältlich.

- 80 x 80 x 25 mm / 24 dB(A) / 2000 U/min.
- Lieferumfang: Lüfter, Schrauben
- Farben: rot, grün oder blau

UV REACTIVE LED FAN

UV Reactive LED Fans werden aus UV-reaktivem Material hergestellt und sind zusätzlich mit vier hell leuchtenden UV-LEDs bestückt, die den Lüfter in einem effektvollen Licht erstrahlen lassen. Auch als 120 x 120 mm Variante erhältlich.

- 80 x 80 x 25 mm / 24 dB(A) / 2000 U/min.
- Lieferumfang: Lüfter, Schrauben
- Farben: rot, grün oder blau



LED FAN

Die CaseMod™ LED Fans sind mit extra hell leuchtenden LEDs ausgestattet. Durch das Anstrahlen der transparenten Rotorblätter ergeben sich im Betrieb außergewöhnliche Farbeffekte. Ein keramisches Gleitlager sorgt für hohe Laufruhe und Langlebigkeit. Der Anschluss erfolgt auf dem Mainboard (3-Pol).

- Erhältlich in den Varianten:

Standard	80 x 80 x 25 mm	32 dB(A)	2400 U/min.
Temperaturgeregelt	80 x 80 x 25 mm	20-32 dB(A)	1600-2400 U/min.
Low Noise 120 mm	120 x 120 x 25 mm	21 dB(A)	1000 U/min.

- Lieferumfang: LED-Lüfter, Schrauben
- Farben 80 mm: rot, blau oder RGB
- Farbe 120 mm: blau



STROBE FAN / UV STROBE FAN

Der Strobe Fan bietet individuell einstellbare Stroboskop-Flashlight-Effekte. Eine mitgelieferte Control-Box ermöglicht das Einstellen der Blinkfrequenz sowie der Lüftergeschwindigkeit. Der Anschluss erfolgt am Netzteil (4-Pol). Über den 3-Pol Stecker kann das Tachosignal ausgelesen werden.

- 80 x 80 x 25 mm / 27,4 dB(A) / 2500 U/min.
- Lieferumfang: Lüfter, Schrauben, Control-Box
- Farben: rot oder blau
- UV-Reaktiv in den Farben: rot, grün oder blau





LASER-CUT FAN GRILL

Die lasergeschnittenen Lüftergitter sind aus Edelstahl gefertigt und eignen sich für jeden 80 mm Lüfter. Speziell bei am Gehäuse seitlich angebrachten Lüftern kommen sie auffallend zur Geltung. Folgende Motive sind auch als 120 x 120 mm Variante erhältlich: Blade, Biohazard, CS, Game, Radiation (*).

- Geeignet für 80 mm bzw. 120 mm Lüfter
- Lieferumfang: Lüftergitter, Schrauben



Alien



Atomic



Blade*



Biohazard*



CS*



Game*



Scorpion



Scream



Skull



Soccer



Radiation*



Turbine



UV REACTIVE FAN GRILL

Die UV-empfindlichen Lüftergitter sind aus transparent eingefärbtem Kunststoff und reagieren unter UV-Licht.

- Geeignet für 80 mm Lüfter
- Lieferumfang: Lüftergitter, Schrauben
- Farben: grün oder blau



Atomic



Beauty



Biohazard



CS



Flame



Game



Life



Rocket



Scream



Skull




Spider

LED FAN GRILL

LED Fan Grills aus Acryl verfügen über eine hell leuchtende LED und setzen durch Lichtbrechung interessante optische Akzente. Der Anschluss erfolgt am Netzteil (4-Pol).

- Geeignet für 80 mm Lüfter
- Lieferumfang: Lüftergitter, Schrauben
- Farben: blau oder RGB



EL-TAPE

Grenzenlosen Modding-Spaß bieten die EL-Tapes. Die selbstklebenden Leuchtstreifen sind extrem flexibel und können sowohl innen als auch außen zum Modifizieren des Gehäuses verwendet werden. Der Fantasie werden hier keine Grenzen gesetzt. Der Anschluss des Tapes erfolgt über das Netzteil (4-Pol).


- Lieferumfang: 1,5 m EL-Tape (1 cm breit), Dual-Inverter
- Farben: rot, grün, gelb oder blau



NEONSTRING

Zur Modifikation von Gehäusekonturen oder Frontblenden geeignet. Dank hoher Flexibilität und extremer Leuchtkraft erzeugen die Neonstrings tolle Lichteffekte. Der Anschluss des Strings erfolgt über das Netzteil (4-Pol).

- Lieferumfang: 1,5 m Neonstring, Dual-Inverter
- Farben: rot, grün, gelb, blau oder aqua





SYSTEM FAN

Systemlüfter in verschiedenen Ausführungen für vielfältigen Einsatz. Die Lüfter sind gekennzeichnet durch gute Luftförderleistung (Power) bzw. reduzierte Geräuschentwicklung (Silent). Der Anschluss erfolgt bei 80 mm Lüftern am Mainboard (3-Pol), bei 120 mm Lüftern am Netzteil (4-Pol).

- Erhältlich in den folgenden Ausführungen:

Standard	80 x 80 x 25 mm	27,4 dB(A)	2500 U/min.
Temperaturgeregelt	80 x 80 x 25 mm	15,7-27,4 dB(A)	1700-2500 U/min.
Power	120 x 120 x 25 mm	39 dB(A)	2400 U/min.
Silent	120 x 120 x 25 mm	21 dB(A)	1000 U/min.



SILENT FAN SL1 - 3

Die kugelgelagerten Lüfter der Silent-Serie zeichnen sich durch besonders geringe Geräuschentwicklung bei effizienter Luftförderleistung aus. Ob als Gehäuselüfter oder auf einem Kühlkörper eingesetzt - alle SL-Lüfter verfügen über ein Potentiometer zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl und können somit individuell dem Bedarf angepasst werden. Anstelle von Schrauben erfolgt die Montage mittels Gummisteckern, welche den nahezu vibrationsfreien Betrieb sicherstellen. Anschluss am Mainboard (3-Pol).

- Lieferumfang: Lüfter, Potentiometer mit Montage-Slotblech, Gummistecker
- Erhältlich in den folgenden Varianten:

SL1 Low Noise	80 x 80 x 25 mm	15,5-27 dB(A)	1300-3000 U/min.
SL2 Silent	80 x 80 x 25 mm	15,1-22 dB(A)	1100-2500 U/min.
SL3 Ultra Silent	80 x 80 x 25 mm	14,9-18,5 dB(A)	1000-2000 U/min.

NETZTEIL 300 W

Das Sharkoon 300 Watt ATX Netzteil ist mit einem 80 mm Low Noise Lüfter ausgestattet. Im normalen Betriebsmodus ist es mit 20 dB(A) angenehm leise und bietet ausreichend Spannung für die installierten Komponenten. Das Netzteil ist mit Passiv PFC ausgestattet und TÜV geprüft.



- Lieferumfang: Netzteil, Kaltgerätekabel

CPU-COOLING-KIT HPS1

Der besonders geräuscharme CPU-Kühler HPS1 ist mit einer Kupfer Heatpipe sowie 33 Aluminiumlamellen ausgestattet und damit für die effektive Kühlung aller aktuellen AMD Socket A Prozessoren geeignet. Im Lieferumfang ist bereits ein Lüfter der Silent Fan Serie enthalten.

- 100 x 95 x 107 mm / 22 dB(A) / 2500 U/min.
- Geeignet für: AMD Athlon™ XP 3200+ und AMD Duron™ 1800 und höher
- Lieferumfang: Kühlkörper mit 3-Punkt-Befestigungsklammer, Lüfter, Wärmeleitpaste



CPU-COOLING-KIT HPS2

Mit dem massiven Vollkupfer-Kühlkörper und dem dazugehörigen Silent Fan lassen sich beste Kühlergebnisse erzielen. Die auf der Kupfergrundplatte einzeln aufgelöteten Lamellen sind mit 2 Heatpipes verbunden und sorgen für eine optimale Wärmeableitung.


- 88 x 82 x 80 mm / 22 dB(A) / 2500 U/min.
- Geeignet für: AMD Athlon™ XP 3200+ und AMD Duron™ 1800 und höher
- Lieferumfang: Kühlkörper mit 3-Punkt-Befestigungsklammer, Lüfter, Wärmeleitpaste



CPU-COOLING-KIT CUS3

CPU-Kühler aus Aluminium mit eingelassenem Kupferkern für Socket A-Prozessoren mit besonders attraktivem Preis-Leistungsverhältnis. Ausgestattet mit vormontiertem SL2 Silent Lüfter.

- 80 x 80 x 65 mm / 22 dB(A) / 2500 U/min.
- Geeignet für: AMD Athlon™ XP 3200+ und AMD Duron™ 1800 und höher
- Lieferumfang: CPU-Kühler mit 3-Punkt-Befestigungsklammer, Wärmeleitpaste





HDD VIBE-FIXER

Der patentierte Vibe-Fixer ist ein spezieller Einbaurahmen zur Entkopplung von Festplatten im PC-Gehäuse. Durch die Fixierung der Festplatte zwischen starken Gummibändern können störende Vibrationsgeräusche verhindert werden.

- Geeignet für den Einbau von Standard 3,5" Festplatten
- Für 5,25" Schacht



HDD VIBE-FIXER 2

Der HDD Vibe-Fixer 2 dämmt die von der Festplatte ausgehenden Vibrationen und sorgt für einen leiseren Betrieb. Er besteht aus zwei Silikonkautschuk-Formteilen, die in einen freien 5,25"-Schacht geschraubt werden und eine 3,5"-Festplatte aufnehmen können.

- Geeignet für den Einbau von Standard 3,5" Festplatten
- Für 5,25" Schacht



HDD-COOLER

Mit dem Sharkoon Festplattenlüfter wird die Festplatte effizient gekühlt. Er erhöht somit die Lebensdauer der HDD und reduziert die Gefahr des Datenverlustes durch Überhitzung. Die Stromversorgung erfolgt über einen 4-Pol Anschluss.

- Geeignet für alle 3,5" Festplatten
- 26 dB(A)

LUMINOUS VGA-CHIPSET COOLING-KIT

Die leuchtenden VGA-Kühler dienen zur Kühlung von Grafikkarten-Chips (GPUs) und sind in zwei Ausführungen erhältlich.

SVC1:

- Für: ATI Radeon™ 9000 Serien, nVIDIA® GeForce3™ Ti 200 & 500, GeForce4™ MX Serien, GeForce™ FX 5200 & 5600

SVC2:


- Für: nVIDIA® GeForce™ 4Ti Serien, nVIDIA® GeForce™ FX 5600 Ultra



ANTI-VIBES

Durch den Einsatz von Sharkoon Anti-Vibes können störende Vibrationen, erzeugt z.B. durch Gehäuselüfter, deutlich verringert werden - die Montage der Unterlagen erfolgt zwischen Gehäuse und Lüfter, bzw. Netzteil.

- Erhältlich für 80 mm und 120 mm Lüfter sowie für ATX-Netzteile
- Lieferumfang: Anti-Vibe-Unterlegscheiben, Schrauben



LÜFTERADAPTER

Mit den Lüfteradaptern ist es möglich, die Geräuschentwicklung von Lüftern zu reduzieren. So kann auf einem 60 mm CPU-Kühlkörper ein 80 mm Lüfter eingesetzt oder ein 80 mm Lüfter durch eine 120 mm Variante ersetzt werden. Die geringere Drehzahl bei gleicher Förderleistung führt zur Geräuschreduktion.

- Erhältlich in den Varianten:
60 mm auf 80 mm, 80 mm auf 120 mm
- Farben: blau oder UV-grün



KABEL-SORTIMENT

Die richtige Komponenten-Verkabelung innerhalb und außerhalb des PCs ist Profisache. Sharkoon bietet deshalb ab sofort neben den bewährten Airflow- und Patchkabeln das komplette PC-Kabel-Sortiment an.

Neben den klassischen IDE-Flachbandkabeln für die korrekte Verbindung der Komponenten im Inneren des Gehäuses erstreckt sich die Produktpalette bis hin zu Monitor- und Druckerkabeln.


Mehr Infos zu unserem umfangreichen Kabelprogramm unter:
www.sharkoon.com



LÜFTERKABEL

Für erweiterte Anschlussmöglichkeiten sowie zur gezielten Steuerung bietet Sharkoon passende Kabellösungen an. Die vielfältigen Adapter ermöglichen z.B. das Drosseln von Lüftern oder das Anschließen zweier Lüfter an einen Anschluss.

- 3-Pol Verlängerungskabel
- 3-Pol Y-Splitterkabel
- 4-Pol Multi Connector Kabel
- 4-Pol Y-Splitterkabel
- 4-Pol auf 3-Pol Adapterkabel
- 12 V auf 7 V Speed Limiter (Regler-Adapterkabel)
- 12 V auf 9,5 V Speed Limiter (Regler-Adapterkabel)



RUNDKABEL IDE +POWER

Das Sharkoon IDE-Rundkabel ist mit einem einzigartigen Feature ausgestattet: Um unnötiges Kabelgewirr im Gehäuse zu vermeiden, sind die Stromanschlüsse bereits im Kabel integriert.

- Längen: 45 cm, 60 cm, 90 cm
- 3 Abgriffe / UDMA100/133 kompatibel



RUNDKABEL IDE & FLOPPY

Sharkoon Rundkabel sind in verschiedenen Ausführungen für diverse Einsatzmöglichkeiten erhältlich. Durch ihre Flexibilität lassen sich die Kabel einfach verlegen und aufgrund der runden Form wird eine deutlich verbesserte Luftzirkulation erzielt.

- Erhältlich in den folgenden Varianten:

Basic Rundkabel in einfacher Ausführung mit schwarzem Netzmantel.

Standard Foliengeschirmtes Rundkabel mit schwarzem PVC-Mantel und separater Erdungsleitung mit Ringöse.

Premium Silver Voll geschirmtes Rundkabel (Folien-Geflechts-Schirmung) für höchste Ansprüche mit separater Erdungsleitung und Ringöse im Silberlook.

- Länge IDE: 45 cm, 60 cm oder 90 cm
- Länge Floppy: 45 cm oder 75 cm
- 3 Abgriffe / UDMA100/133 kompatibel (IDE) / 2 Abgriffe (Floppy)



FLUORESCENT IDE-RUNDKABEL

Die fluoreszierende Ergänzung zu den Sharkoon UV-Produkten. Das Rundkabel ist aus hochwertigem UV-reaktivem Material gefertigt und strahlt unter UV-Licht (z.B. CCFL) in der entsprechenden Farbe.


- Längen: 45 cm, 60 cm, 90 cm
- 3 Abgriffe / UDMA100/133 kompatibel
- Farben: grün oder blau




FLUORESCENT FLOPPY-RUNDKABEL

Auch das passende Floppy-Rundkabel reagiert unter UV-Bestrahlung.

- Länge: 45 cm
- 2 Abgriffe
- Farben: grün oder blau





LUMINOUS IDE-RUNDKABEL

Die patentierte Luminous Kabel Serie ist ein echter Hingucker: Die vollständig abgeschirmten Kabel verfügen über einen eingearbeiteten Neonstring, welcher in der aktuellen Revision „Luminous II“ wahlweise permanent oder nur bei Festplattenzugriff aufleuchtet. Die Stromversorgung des Strings erfolgt über das Netzteil (4-Pol).


- Farbe Neonstring: aqua
- Längen: 45 cm, 60 cm, 90 cm
- 3 Abgriffe / UDMA100/133 kompatibel



LUMINOUS FLOPPY-RUNDKABEL

Entsprechendes Floppy-Rundkabel mit leuchtendem Neonstring. Im Zusammenspiel lassen sich so schöne Effekte erzielen. Die Stromversorgung des Strings erfolgt über das Netzteil (4-Pol).


- Farbe Neonstring: aqua
- Länge: 45 cm
- 2 Abgriffe



LUMINOUS SATA KABEL

Geschirmtes SATA Kabel mit zwei parallel eingearbeiteten Neonstrings. Die Stromversorgung des Strings erfolgt über das Netzteil (4-Pol).

- Farbe Neonstring: aqua
- Länge: 75 cm
- 2 Abgriffe



LUMINOUS SATA POWER ADAPTER

Dieser leuchtende Adapter ermöglicht den Betrieb einer Serial ATA Festplatte an einem 5,25"-Stromanschluss.

LUMINOUS USB ADAPTER

Zur Verlängerung von Kabeln eignen sich diese USB-Adapter.


- Erhältlich in den Varianten:
USB Adapter von Buchse A auf Buchse A
USB Adapter von Buchse B auf Buchse B



LUMINOUS USB KABEL

Mit den in verschiedenen Farben erhältlichen Luminous USB Kabeln wird die Zuordnung angeschlossener Geräte ganz einfach: In den transparenten Steckern leuchten extra helle LEDs, die darüber hinaus für schöne Effekte sorgen.

- Farben: rot, orange, gelb, grün oder blau
- Geeignet für alle USB 1.1 Geräte
- Stecker A / Stecker B
- Länge: 2 m



LUMINOUS FIREWIRE KABEL

Die richtigen Geräte auch im Dunkeln finden: Die Luminous Firewire Kabel machen es möglich. Die transparenten 6-Pol Stecker verfügen über LEDs, die die Zuordnung des richtigen Kabels zum entsprechenden Gerät erheblich vereinfachen. Erhältlich in fünf verschiedenen Farben.


- Farben: rot, orange, gelb, grün oder blau
- Geeignet für alle Firewire Geräte mit 6-Pol Anschluss
- Länge: 2 m



GAMER PATCH KABEL CAT.5e

Die Patch Kabel mit dem patentierten ClipForce RJ45 Stecker wurden speziell für Gamer entwickelt. Die ClipForce Technologie verhindert, dass der Kabelstecker aus der Anschlussbuchse versehentlich herausrutscht. Der Halteclip wird von einer Feder in der Arretierung gehalten und eine Kunststoffkappe schützt vor dem Abbrechen des Clips.

- Ausführungen: Standard, Premium Silver (Sharkoon silver wire braiding) oder Crystal Blue
- Längen: 1 m, 3 m, 5 m, 10 m






SATA KABEL UVR

UV-reaktives SATA Kabel in zwei verschiedenen Längen zum Anschluss von Festplatten und CD-Laufwerken an Serial ATA.

- Farben: gelb oder blau
- Längen: 50 cm, 100 cm
- 2 Abgriffe



SATA POWER ADAPTER UVR

Dieser UV-reaktive Adapter ermöglicht das Betreiben einer SATA Festplatte an einem 5,25"-Stromanschluss. Mit der Y-Variante können zwei Festplatten über einen Anschluss betrieben werden.


- Farbe: gelb



4-POL POWERBRACKET UVR

4-Pol-Slotblende mit 5,25" Stromanschluss und bei UV Licht gelb leuchtendem Kabel.

- Farbe: gelb



SATA BRACKET UVR

Diese Slotblende stellt einen externen 5,25" Stromanschluss und einen externen SATA Anschluss bereit. Die Anschlüsse erfolgen über ein bei UV Licht gelb leuchtendes Kabel.

- Farbe: gelb

4-PIN Y POWER KABEL UVR

Das Stromanschlusskabel dient zum Anschluss eines zusätzlichen internen 5,25" Gerätes und leuchtet unter UV-Licht blau.

- Farbe: gelb oder blau
- Länge: 20 cm
- 2 Abgriffe



SLEEVE KIT

Mit dem Sleeve Kit lassen sich individuell passende Ummantelungen für Kabel erstellen. Die Kabel werden mit dem UV-reaktiven Netzmantel umschlossen. Um die Ummantelung zu versiegeln, wird vom beiliegenden Schrumpfschlauch die benötigte Länge abgeschnitten und unter Erwärmung mit dem Netzmantel quasi verschmolzen.


- Farbe: gelb oder blau
- Lieferumfang: Netzmantel aus Kunststoff (1,5 m), Schrumpfschlauch (16 cm), 10 Kabelbinder



CABLE TIES

Mit den Sharkoon Kabelbindern können alle Arten von Kabeln im Gehäuse zusammengefasst oder fixiert werden. Unter UV-Licht leuchten die praktischen Helfer in neon-gelb oder neon-blau. Eine Packung enthält 25 Stück.


- Farbe: gelb oder blau
- Länge: 8 cm



4-PIN CONNECTOR SET

Wenn Ihnen die herkömmlichen 5,25 Laufwerksstecker bisher zu farblos und langweilig erschienen sind, dann ersetzen Sie sie doch jetzt mit den neuen 4-Pin Kabelsteckern. Der Aufwand ist gering und lohnt sich: Unter UV-Licht erstrahlen die Enden Ihrer Kabel nun in leuchtendem neon-gelb oder neon-blau.

- Farbe: gelb oder blau
- Lieferumfang: 6x Female Connector, 4x Male Connector, 2x Montage-Tool





5-PORT GIGABIT SWITCH

Der Sharkoon Gigabit Switch ermöglicht den Aufbau eines ultra-schnellen Gigabit Netzwerks. Der Switch ist ausgestattet mit fünf RJ45-Anschlüssen und einem LED-Display zur einfachen Überwachung. Er lässt sich leicht installieren und erkennt automatisch die Geschwindigkeit der angeschlossenen Netzwerkverbindung.

- Transferrate: 10/100/1000 Mbit/s
- Standard: IEEE 802.3 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
- Unterstützt Auto Negotiation und Auto Sensing
- Inkl. Netzteil, GummifüÙe und Installations-Handbuch



PCI GIGABIT ADAPTER

Der PCI Gigabit Ethernet Adapter ist eine Netzwerkkarte der neuesten Generation mit sensationeller Übertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s. Der Einbau erfolgt in einen freien PCI-Steckplatz. Darüber hinaus ist der Adapter mit LEDs zur einfachen Überwachung ausgestattet.

- Transferrate: 10/100/1000 Mbit/s
- Standard: IEEE 802.3 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
- 32-bit PCI 33/66Mhz Bus-Master Architektur Ver. 2.1/2.2
- RJ45 Anschluss mit AUTO-MDIX und MDI-II
- Unterstützt Auto Negotiation und Auto Sensing
- Unterstützt UTP/STP Kabel ab CAT.5e
- Inkl. Treiberdiskette und Installations-Handbuch



GIGABIT GAMER KIT

Zwei High-Performance PCI Gigabit Ethernet Adapter sowie ein 5 m Patchkabel Crystal Blue mit Clipforce-Technologie gehören zum Gigabit Gamer Kit, von dessen Geschwindigkeit nicht nur Gamer profitieren. Damit kann sofort eine Gigabit Netzwerkverbindung zwischen zwei Rechnern aufgebaut werden. Der Einbau erfolgt jeweils in einen freien PCI-Steckplatz.

- 2 PCI Gigabit Ethernet Adapter inkl. 5 m Patchkabel, Treiberdiskette und Installations-Handbuch

5-PORT LUMINOUS SWITCH

Der Sharkoon 5-Port Luminous Switch ist dank seiner kompakten Größe der optimale Begleiter zu jeder LAN-Party. Die Stromversorgung des mit blauen LEDs ausgestatteten Gerätes erfolgt wahlweise über ein Netzteil oder bequem über die USB-Schnittstelle. Durch integrierte Magnetfüße kann er einfach am PC-Gehäuse befestigt werden.

- Lieferumfang: 5-Port 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch, Steckernetzteil und USB Stromadapter



ROCKETPOD

Das externe USB 2.0 Festplattengehäuse läuft am PC und am Mac und ist für alle 3,5"-Festplatten geeignet. Dank der neuartigen Stack&Play™-Technologie können bis zu fünf RocketPods betrieben werden, ohne dass zusätzliche Datenkabel nötig sind. Dank der Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle wird eine schnelle Datenübertragung garantiert. Die Gehäuseoberseite besteht aus poliertem Aluminium und verleiht dem RocketPod den klassischen Look. Durch die kompakten Maße (119 x 50 x 190 mm) eignet sich das RocketPod hervorragend zum mobilen Einsatz.

- Unterstützt Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP oder Mac OS 9.x und höher
- USB-Anschluss
- Lieferumfang: RocketPod Gehäuse, USB 2.0-Kabel (1,8 m), Netzadapter, Schutzkappe für Stack&Play™-Anschluss, Treiber-CD für Windows 98, ausführliches Handbuch



MEDIA READER

Der Media Reader passt mit seinen äußerst geringen Abmessungen in jede Hosentasche. Das kleine Leichtgewicht liest und beschreibt alle gängigen Speicherkartenformate und wird mit der Bildbearbeitungssoftware Ulead Photo Explorer SE ausgeliefert. Als weiterer Bonus gehört neben dem USB Anschlusskabel eine hochwertige Accessoire-Tasche zum Lieferumfang, die Platz für den Hi-Speed Media Reader und mehrere Speicherkarten bietet.

- 6-in-1 Memory Card Reader/ Writer im Taschenformat
- Unterstützt CompactFlash™, IBM Microdrive™, Smart Media™, Memory Stick™, Multimedia™ und Secure Digital Card™
- USB 2.0 Schnittstelle (USB 1.0 kompatibel)
- Plug&Play





USB FLEXI-DRIVE™

Das mehrfach von der Fachpresse ausgezeichnete USB Flexi-Drive™ ist der ideale mobile Datenträger: gerade mal so groß wie ein Schlüsselanhänger, 15 g leicht und per Plug&Play überall sofort einsetzbar. Sein einfaches Handling macht das in diversen Kapazitäten für USB 2.0 erhältliche USB Flexi-Drive™ zu einem universellen und unverzichtbaren Begleiter im digitalen Zeitalter.

- Erhältlich in den folgenden Ausführungen:
USB 2.0: 1,0 GB 2,0 GB 4,0 GB
- Lieferumfang: USB Flexi-Drive™, Trageband, Treiberdiskette



USB FLEXI-DRIVE™ VALUE

In edlem Outfit bietet das USB Flexi-Drive™ Value neue, erweiterte Funktionen: Flexi-Drives der Value Serie sind bootfähig, besitzen eine Passwortfunktion zur Verschlüsselung von Daten und ermöglichen das Senden und Empfangen von Emails von jedem Rechner mit Internetzugang.

- Erhältlich in den folgenden Ausführungen:
USB 2.0: 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1,0 GB
- Lieferumfang: USB Flexi-Drive™ Value, Trageband, Treiber- und Tools-CD



USB FLEXI-DRIVE™ SE


Trendiges Design und äußerst kompakte Abmessungen zeichnen das USB Flexi-Drive™ SE aus. Das Gehäuse ist aus Vollgummi geformt und bietet dadurch ausreichend Schutz gegen Spritzwasser und Erschütterungen.

- Erhältlich in den folgenden Ausführungen:
USB 2.0: 128 MB 256 MB 512 MB
- Lieferumfang: USB Flexi-Drive™ SE, Trageband, Treiber-CD

USB FLEXI-DRIVE™ ULTRA-SPEED

Das USB Flexi-Drive™ Ultra-Speed besticht durch beste Performance mit ultraschnellen Übertragungsraten. Dabei ist es klein und leicht wie ein Feuerzeug und verfügt über eine LED-Anzeige, die bei Aktivität leuchtet.

- Datentransferrate: Lesen: max. 16 MB/s, Schreiben: max. 14 MB/s
- Hi-Speed USB 2.0 (kompatibel zu USB 1.x)
- Bootfunktion (USB-ZIP und USB-HDD)
- E-Mail, Sicherheitsfunktion (Passwortschutz)
- Keine Treiber notwendig für Windows ME/2000/XP, Linux Kernel 2.4, Mac OS X und höher
- Plug&Play
- Erhältlich in den folgenden Ausführungen:
USB 2.0: 256 MB 512 MB 1,0 GB
- Lieferumfang: USB Flexi-Drive™ Ultra-Speed, USB-Kabel, Trageband, Treiber & Tools CD



4-PORT USB SPINHUB

Mit dem 4-Port USB Spinhub können bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Der Spinhub unterstützt USB 2.0 und verfügt über vier USB-A-Ports sowie einen Mini-USB-Anschluss. Sein rundes Design bietet auch breiteren USB-Sticks genügend Freiraum. Das kompakte Gehäuse misst sechs Zentimeter im Durchmesser und besteht aus einem schwarzen, leicht durchsichtigen Metallgeflecht. Eine blaue LED beleuchtet das Innere.

- Datentransferraten:
High-Speed (480 Mbit/s); Full-Speed (12 Mbit/s); Low-Speed (1,5 Mbit/s)
- 1 Upstream und 4 Downstream USB-Anschlüsse
- Kompatibel zu USB 1.x
- Hot Plug&Play
- Inkl. USB-Kabel zum Anschluss an den Rechner





LUMINOUS KEYBOARD I

Das Luminous Keyboard wurde speziell für Gamer entwickelt und sorgt für eine „coole“ Atmosphäre in abgedunkelter Umgebung. Das Tastenlayout entspricht dem kompakten Notebook-Format. Die blaue Hintergrundbeleuchtung des gesamten Tastenfelds lässt sich wahlweise ein- und ausschalten. So kann auch bei Dunkelheit mühelos weiter gearbeitet werden. Der Anschluss erfolgt über ein 1,8 m langes PS/2-Kabel.

- Erhältlich in weiß mit 89 Tasten



LUMINOUS KEYBOARD II

Das Luminous Keyboard II entspricht in Layout und Handhabung einer Notebook-Tastatur mit separatem Nummernblock. Die blaue Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds ist ein- oder ausschaltbar. Der Anschluss erfolgt über ein 1,8 m langes PS/2-Kabel.

- Erhältlich in schwarz mit 105 Tasten



LUMINOUS KEYBOARD III

Das Luminous Keyboard III entspricht in Layout und Größe einer Standardtastatur mit 106 Tasten und separatem Nummernblock. Die blaue Hintergrundbeleuchtung lässt sich wahlweise ein- und ausschalten. Der Anschluss erfolgt über ein 1,8 m langes PS/2-Kabel.

- Erhältlich in schwarz oder weiß sowie als Special Edition (schwarze Tastatur mit weißen Tasten)

LUMINOUS MOUSE

Die aus Acryl gefertigte optische USB-Maus leuchtet im Gegensatz zu herkömmlichen optischen Mäusen in strahlendem Blau. Sie verfügt über drei Tasten (Scrollrad) und ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder hervorragend geeignet. Der Anschluss erfolgt über ein 1,5 m langes USB-Kabel.



BLUE TOUCH MOUSE

Mit präziser Abtastung durch einen Sensor und optimalem Grip durch die „Baby-Skin“-Beschichtung bietet die neue Maus von Sharkoon Technik auf dem neuesten Stand. Optisch abgerundet wird das komfortable Eingabegerät durch das blau leuchtende Scrollrad und Logo.

- USB-Anschluss inkl. USB-PS/2 Adapter



LUMINOUS MOUSE PAD

Das Luminous Mouse Pad ist die ideale Ergänzung zur Luminous Mouse. Der Rand aus transparentem Acryl wird von blauen LEDs zum Leuchten gebracht. Das Mouse Pad verfügt über eine rutschfeste Unterseite und eignet sich durch seine Struktur-Oberfläche sowohl für optische als auch für kugelbasierte Mäuse.

- Farbe: schwarz mit transparentem Rand
- Größe: 280 x 230 mm
- USB-Anschluss





GAMER HEADSET GHS1

Das Gamer Headset bietet ambitionierten Spielern durch sein geringes Gewicht, den einstellbaren Kopfbügel und die hochwertigen Schaumstoff-Ohrpolster optimalen Tragekomfort. Durch integrierte Lautstärkeregelung, Mikrofon-Stummschaltung und Rauschunterdrückung eignet es sich zudem auch ideal für computergestützte Kommunikation.



PC HEADSET HS20

Dank seines geringen Gewichts und den verstellbaren Kopfbügeln bietet das PC Headset HS20 höchsten Tragekomfort. Sowohl bei computergestützten Kommunikationsprogrammen und Internet-Telefonie als auch bei Videokonferenzen und Gaming Sessions überzeugt das Headset HS20 durch exzellenten Klang und seine vielfältigen Features.



MAJESTIC 5.1

Dieses Surround Sound 5.1 Headset sorgt für das richtige Klangerlebnis bei Filmen, Games und Musik. Die externe USB Surround-Soundkarte verfügt über einen Mute-Taster und findet dank der kompakten Abmessungen überall Platz. Mit der integrierten Kabelfernbedienung können bei vier Kanälen die Lautstärken unabhängig voneinander geregelt werden. Der gepolsterte und verstellbare Kopfbügel erlaubt stundenlanges Hörvergnügen.



DYNAMIC 5.1

Kinosound zum Mitnehmen bietet unser neues Dynamic 5.1 Headset. Dank acht integrierter Lautsprecher und Vibrations-Subwoofer wird auch Gaming zum echten „Mittendrin-Erlebnis“. Mit der USB-Soundkarte und der Softwaregestützten DTS und Dolby Digital 5.1 Funktion wird Hören dreidimensional. Auch unterwegs lässt das DYNAMIC 5.1 Sie nicht im Stich: Ein abnehmbares Mikrofon und die ausgeklügelte Falttechnik lassen es in nahezu jeder Jackentasche verschwinden.

AUDICS

Mit dem Audics 2.1 hat Sharkoon ein hochwertiges Multimedia Speaker System entwickelt, das durch erstklassige Qualität und Verarbeitung einen vollen Raumklang garantiert. Auch optisch sorgen der kleine aber leistungsstarke Subwoofer aus Echtholz mit silberner Frontblende und die schlanken silbernen Satelliten für Vergnügen. Die beiliegende Kabelfernbedienung ermöglicht die Steuerung von Lautstärke und 3D-Sound.



MEDIA HUB

Der Media Hub beeindruckt durch sein elegantes und ultrakompaktes Design und muss sich auch mit seinen inneren Werten nicht verstecken: Neben einem Mikrofon Anschluss bietet der Media Hub die Möglichkeit, per Knopfdruck zwischen Lautsprecher und Headset umzuschalten. Der Anschluss erfolgt an der Soundkarte.



LUMINOUS PEN

Für diejenigen, die auch unterwegs nicht auf reizvolle Lichteffekte verzichten wollen, eignet sich der Luminous Pen. Dieser Kugelschreiber lässt sich in drei verschiedenen Modi beleuchten - und natürlich auch ganz unbeleuchtet nutzen...

- Lieferumfang: Kugelschreiber inkl. Batterien, 3 Ersatzbatterien und eine Ersatzmine



GAMER BAG

Das Sharkoon Gamer Bag ermöglicht den einfachen und komfortablen Transport von PC-Gehäuse und Accessoires. Dank eines einfachen Gurtsystems ist das Gehäuse mit wenigen Handgriffen bereit zum Transport. Verschiedene Fächer und Außentaschen bieten zudem Platz für Gamer-Equipment, wie z.B. Tastatur, Maus, Headset, etc.

- Lieferumfang: Gamer Bag inkl. Tragegurt, Anleitung
- Farben: rot oder dunkelblau



www.sharkoon.com



Autorisierter Fachhändler:

labconsultant GmbH
Eichendorffstrasse 7
55122 Mainz

fon 06134-566634
fax 06134-560912
www.all4server.de